

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федерального агентства водных ресурсов _____
/В.А. Никаноров
«___» _____ **2013 г.**

**Нормативы допустимого воздействия
по бассейну рек**

в пределах водохозяйственных участков:

№ п/п	Код водохозяйственного участка	Наименование водохозяйственного участка	Водный объект и километраж
19.04.00.001. Бассейны рек Берингова моря от мыса Дежнёва до северо-восточной границы бассейна р. Анадырь			
1	19.04.00.001	Бассейны рек Берингова моря от мыса Дежнёва до северо-восточной границы бассейна р. Анадырь	Реки ВХУ от истока до устья

1.1. Бассейны рек Берингова моря от мыса Дежнёва до северо-восточной границы бассейна р. Анадырь.

Наименование речного бассейна	Бассейны рек Берингова моря от мыса Дежнёва до северо-восточной границы бассейна р. Анадырь							
Наименование водного объекта	Бассейны рек Берингова моря от мыса Дежнёва до северо-восточной границы бассейна р. Анадырь							
Код водного объекта (ВХУ)	19.04.00.001							
Географические координаты опорных точек границ водного объекта	Номер опорной точки	Географические координаты						Высота, м БС
		Широта			Долгота			
		град	мин	сек	град	мин	сек	
	19.04.00.001							
	814	66	6	50	-169	32	0	0
	820	64	16	49	-173	7	0	0
	821	66	23	47	-179	4	0	0
	822	64	51	28	179	30	0	0
	823	64	56	35	176	6	0	0
	819	67	14	17	177	22	27	857
	818	66	33	53	-176	22	9	415
	817	65	6	58	-173	34	45	261
	816	66	28	33	-172	43	46	497
815	65	55	35	-172	0	10	628	
Приоритетные виды использования	X	Водные объектырыбохозяйственного значения						
	X	Особо охраняемые природные территории						
	X	Источники питьевого водоснабжения						

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

19.04.00.001

Показатель	Ед. изм.	Нормативы качества, мг/л	Значение за половодье (V-VIII)	Значение за летне-осеннюю межень (IX-X)	Значение за зимнюю межень (XI-IV)	Значение за год
Взвешенные вещества	т	3,25	60525,55	6052,55	300,96	65994,92
Нефтепродукты	т	0,05	171,91	17,19	0,85	187,44
Ион аммония		0,075	3651,50	365,15	18,16	3981,47
Фосфаты	т	0,1	1324,55	132,45	6,59	1444,24
БПК _п		3	46394,35	4639,44	230,69	50586,76
Фенолы	т	0,017	3124,50	312,45	15,54	3406,84
Медь	т	0,0055	13,01	1,30	0,06	14,18
Железо общее	т	0,17	636,00	63,60	3,16	693,48
Цинк	т	0,022	52,03	5,20	0,26	56,73
Марганец	т	0,011	26,38	2,64	0,13	28,76

Свинец	т	0,0011	2,60	0,26	0,01	2,84
Кадмий	т	0,00011	0,26	0,03	0,001	0,28
Кобальт	т	0,0011	2,60	0,26	0,01	2,84
Мышьяк	т	0,033	78,04	7,80	0,39	85,09
Хром	т	0,0011	2,60	0,26	0,01	2,84

в том числе

р.Лорен

Показатель	Ед. изм.	Нормативы качества, мг/л	Значение за полугоды (V-VIII)	Значение за летне-осеннюю межень (IX-X)	Значение за зимнюю межень (XI-IV)	Значение за год
Взвешенные вещества	т	3,25	714,42	71,44	3,55	789,41
Нефтепродукты	т	0,05	2,03	0,20	0,01	2,24
Ион аммония		0,075	43,10	4,31	0,21	47,63
Фосфаты	т	0,1	15,63	1,56	0,08	17,28
БПК _п		3	547,62	54,76	2,72	605,10
Фенолы	т	0,017	36,88	3,69	0,18	40,75
Медь	т	0,0055	0,15	0,015	0,0008	0,17
Железо общее	т	0,17	7,51	0,75	0,04	8,30
Цинк	т	0,022	0,61	0,061	0,003	0,68
Марганец	т	0,011	0,31	0,031	0,0015	0,34
Свинец	т	0,0011	0,031	0,003	0,0002	0,034
Кадмий	т	0,00011	0,0031	0,0003	0,00002	0,0034
Кобальт	т	0,0011	0,03	0,0031	0,0002	0,034
Мышьяк	т	0,033	0,92	0,09	0,0046	1,02
Хром	т	0,0011	0,031	0,0031	0,0002	0,034

р.Канчалан

Показатель	Ед. изм.	Нормативы качества, мг/л	Значение за поло-водье (V-VIII)	Значение за летне-осеннюю межень (IX-X)	Значение за зимнюю межень (XI-IV)	Значение за год
Взвешенные вещества	т	3,25	14309,08	1430,91	71,15	15811,14
Нефтепродукты	т	0,05	37,77	3,78	0,19	41,74
Ион аммония		0,075	791,95	79,20	3,94	875,09
Фосфаты	т	0,1	282,82	28,28	1,41	312,51
БПК _п		3	10417,80	1041,78	51,80	11511,38
Фенолы	т	0,017	674,21	67,42	3,35	744,98
Медь	т	0,0055	2,78	0,28	0,01	3,07
Железо общее	т	0,17	138,70	13,87	0,69	153,26
Цинк	т	0,022	11,11	1,11	0,06	12,27
Марганец	т	0,011	5,64	0,56	0,03	6,23
Свинец	т	0,0011	0,56	0,06	0,003	0,61
Кадмий	т	0,00011	0,06	0,01	0,0003	0,06
Кобальт	т	0,0011	0,56	0,06	0,003	0,61
Мышьяк	т	0,033	16,66	1,67	0,08	18,41
Хром	т	0,0011	0,56	0,06	0,0028	0,61

р.Сиренек-Кейвук

Показатель	Ед. изм.	Нормативы качества, мг/л	Значение за поло-водье (V-VIII)	Значение за летне-осеннюю межень (IX-X)	Значение за зимнюю межень (XI-IV)	Значение за год
Взвешенные вещества	т	3,25	85,73	8,57	0,43	94,73
Нефтепродукты	т	0,05	0,24	0,02	0,0012	0,27
Ион аммония		0,075	5,17	0,52	0,026	5,72
Фосфаты	т	0,1	1,88	0,19	0,01	2,07
БПК _п		3	65,71	6,57	0,33	72,61
Фенолы	т	0,017	4,43	0,44	0,02	4,89
Медь	т	0,0055	0,018	0,0018	0,0001	0,020
Железо общее	т	0,17	0,90	0,09	0,0045	1,00
Цинк	т	0,022	0,07	0,01	0,00037	0,08
Марганец	т	0,011	0,04	0,0037	0,0002	0,04
Свинец	т	0,0011	0,0037	0,0004	0,00002	0,0041
Кадмий	т	0,00011	0,00037	0,00004	0,0000018	0,0004
Кобальт	т	0,0011	0,0037	0,0004	0,000018	0,0041
Мышьяк	т	0,033	0,11	0,01	0,0005	0,12
Хром	т	0,0011	0,0037	0,0004	0,000018	0,0041

- по привносу микроорганизмов

Бассейны рек Берингова моря от мыса Дежнёва до северо-восточной границы бассейна р. Анадырь.

Показатель	Ед. изм.	Значение в год
1	2	3
Общие колиформные бактерии	КОЕ	$59,15 \text{ м}^3 \times 10^9 \text{ КОЕ м}^{-3}$
Колифаги	БОЕ	$5,92 \text{ м}^3 \times 10^5 \text{ БОЕ м}^{-3}$
Термотолерантныеколиформные бактерии	КОЕ	$11,83 \text{ м}^3 \times 10^6 \text{ КОЕ м}^{-3}$
Вирусы и сальмонеллы	-	отсутствие
Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферытенииид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	-	отсутствие

- по изъятию водных ресурсов

Бассейн рек Берингова моря

Створ	Ед. изм.	Расстояние от устья, км	Значение в год
нижний	млн.м ³	0	1082,12

р.Канчалан

Створ	Ед. изм.	Расстояние от устья, км	Значение в год
нижний	млн.м ³	0	233,32

р.Лорэн

Створ	Ед. изм.	Расстояние от устья, км	Значение в год
нижний	млн.м ³	0	8,94

р.Сиренек-Кейвук

Створ	Ед. изм.	Расстояние от устья, км	Значение в год
нижний	млн.м ³	0	1,07

р.Короткая

Створ	Ед. изм.	Расстояние от устья, км	Значение в год
нижний	млн.м ³	0	6,66

**Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты до
«» декабря 2028 г.**

Ближайшая корректировка НДВ может быть выполнена в 2018 г.